


1. Skica sajta



Logo		
Horizontalni meni		
slika		
Naslov članka	Naslov članka	Naslov članka
Slika	Slika	Slika
Tekst članka	Tekst članka	Tekst članka
Naslov članka	Naslov članka	
Tekst članka - kraci	Tekst članka - duži	
Naslov članka	Naslov članka	
Tekst članka - kraci	Tekst članka - duži	
futer		

2. Struktura sajta

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <!--<link rel="stylesheet" href="css/main.css" />-->
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>RWD-1</title>
</head>

<body>
  <header class="mainHdr">
    <img src="" />
    <h2 class="mainHdrText">Moj kutak</h2>
    <button class="mMenu"></button>
  </header>
  <nav class="dMenu">
    Navigacioni meni za desk top
  </nav>
  <div id="Slajder">Osnovna slika</div>
  <div class="sekcija1">
    <article class="clanakSaSlikom">
      <header class="naslovClanka"></header>
      
      <p>....</p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom">
      <header class="naslovClanka"></header>
      
      <p>....</p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom">
      <header class="naslovClanka"></header>
      
      <p>....</p>
    </article>
  </div>
  <div class="sekcija2">
    <article class="tekstualniClanak">
      <header class="naslovClanka"></header>
      <p>....</p>
    </article>
    <article class="tekstualniClanak">
      <header class="naslovClanka"></header>
      <p>....</p>
    </article>
  </div>
  <footer> <p>&copy; 2016 VISER www.viser.edu.rs</p> </footer>

</body></html>
```

3 Dodavanje sadržaja i pozadinske boje. Prvi stilovi za zaglavlje.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <link rel="stylesheet" href="css\main.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css\mobile.css" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>RWD-1</title>
</head>

<body>
  <header class="mainHdr">
    
    <h2 class="mainHdrText">Moj kutak</h2>
    <button class="mMenu">XX</button>
  </header>
  <nav class="dMenu">
    Navigacioni meni za desk top
  </nav>
  <div >test test</div>
  <div id="Slajder">Osnovna slika</div>

  <div class="sekcija1">
    <article class="clanakSaSlikom">
      <header class="naslovClanka"></header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom">
      <header class="naslovClanka"></header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom">
      <header class="naslovClanka"></header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
  </div>
  <div class="sekcija2">
    <article class="tekstualniClanak">
      <header class="naslovClanka"></header>
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
```

```

<article class="tekstualniClanak">
  <header class="naslovClanka"></header>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
    electram te pri, id nam decore eleifend electram.
    Te usu eros evertitur, lorem utroque sed id. Iudico fabulas vis no, vis
    eleifend senserit interesset et.
    Ad mel case feugiat occurreret, nec facete denique ponderum te, per solum
    splendide ut. Pri at diam qualisque, usu ei ornatus
    deleniti posidonium. Sit ad tractatos similique.
  </p>
</article>
</div>
<footer class="mainFoot"> <p>&copy; 2016 VISER www.viser.edu.rs</p> </footer>
</body></html>

```

Main.css

```

.mainHdr, .mainFoot {
  margin-bottom: 1px;
  background-color: lightyellow;
  border: black dotted 1px;
}

```

Mobile.css

```

.mainHdr, .mainFoot {
  margin-bottom: 1px;
  background-color: lightyellow;
  width: 100%;
  height: 4em; /*neophodno ako idu elementi float inace nema visinu bez sadrzaja!*/
}
.mainHdr img {
  height: 3em;
}
.mainHdr > * {
  float: left;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
.mainHdr > button{
  float: right;
}
.mainHdr::after {
  clear: both;
}
.dMenu{
  display: none;
}

```

3 a Varijanta primene *inlineblock* prikaza umesto plutajućih elemenata

```
.mainHdr, .mainFoot {  
    margin-bottom: 1px;  
    background-color: lightyellow;  
    width: 100%;  
    /*height:4em;*/ /*nije neophodno!*/  
}  
.mainHdr img {  
    height: 3em;  
}  
.mainHdr > * {  
    /*float: left;*/  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    display:inline-block; /*zamenjuje float i clear*/  
}  
.mainHdr > button{ /*ako dugme ide desno onda ukljucujemo float*/  
    float:right;  
}  
.dMenu{  
    display:none;  
}
```

4 Sređivanje poravnanja u zaglavlju

Main.css

```
.mainHdr, .mainFoot {  
    margin-bottom: 1px;  
    background-color: lightyellow;  
    border: black dotted 1px;  
}
```

Mobile.css

```
.mainHdr, .mainFoot {  
    margin-bottom: 1px;  
    background-color: lightyellow;  
    width: 100%;  
    height: 4em; /*neophodno ako idu elementi float inace nema visinu bez sadrzaja!*/  
}  
.mainHdr > * {  
    float: left;  
    margin: 0.83em; /*4-1.5em(starog 16px)=2.5 t. 2.5/2=1.25 odnosno 1.25/1.5 = 0.833*/  
    padding: 0;  
}  
.mainHdrText {  
    margin: 0.83em;  
    padding: 0;  
}  
.mainHdr > img {  
    height: 3em;  
    margin: 0.5em; /*korekcija margine u odnosu na ostale elemente*/  
}  
.mMenu {  
    margin: 1em;  
    padding: 0.5em;  
    float: right;  
}  
.mainHdr::after {  
    clear: both;  
}  
.dMenu {  
    display: none;  
}
```

5 Dodavanje velike slike

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="css\main.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css\mobile.css" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>RWD-1</title>
</head>

<body>
  <header class="mainHdr">
    
    <h2 class="mainHdrText">Moj kutak</h2>
    <button class="mMenu">XX</button>
  </header>
  <nav class="dMenu">
    Navigacioni meni za desk top
  </nav>
  <div id="Slajder">
    
  </div>

  <div class="sekcija1">
    <article class="clanakSaSlikom">
      <header class="naslovClanka"></header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom">
      <header class="naslovClanka"></header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom">
      <header class="naslovClanka"></header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
  </div>
  <div class="sekcija2">
    <article class="tekstualniClanak">
      <header class="naslovClanka"></header>
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="tekstualniClanak">
      <header class="naslovClanka"></header>
```

```
<p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
    electram te pri, id nam decore eleifend electram.
    Te usu eros evertitur, lorem utroque sed id. Iudico fabulas vis no, vis
    eleifend senserit interesset et.
    Ad mel case feugiat occurreret, nec facete denique ponderum te, per solum
    splendide ut. Pri at diam qualisque, usu ei ornatus
    deleniti posidonium. Sit ad tractatos similique.
</p>
</article>
</div>
<footer class="mainFoot"> <p>&copy; 2016 VISER www.viser.edu.rs</p> </footer>

</body>
</html>
```

Main.css

```
.mainHdr, .mainFoot {
    margin-bottom: 1px;
    background-color: lightyellow;
    /*border: black dotted 1px;*/
}
```

```
#Slajder > img {
    max-width: 100%
}
```

Mobile.css

6 Dodavanje odeljaka sa člancima sa slikom za mobilnu i desktop verziju

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="css\main.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css\grid.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css\mobile.css" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>RWD-1</title>
</head>

<body>
  <header class="mainHdr col-12">
    
    <h2 class="mainHdrText">Moj kutak</h2>
    <button class="mMenu">XX</button>
  </header>
  <nav class="dMenu col-12">
    Navigacioni meni za desk top
  </nav>
  <div id="Slajder">
    
  </div>

  <div class="sekcija1 col-12">
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka col-4">Umiljata?</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka">Lav</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka">????</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
  </div>
  <div class="sekcija2 col-12">
    <article class="tekstualniClanak col-4">
      <header class="naslovClanka"></header>
      <p>
```

```

        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
    </p>
</article>
<article class="tekstualniClanak col-8">
    <header class="naslovClanka"></header>
    <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
        Te usu eros evertitur, lorem utroque sed id. Iudico fabulas vis no, vis
        eleifend senserit interesset et.
        Ad mel case feugiat occurreret, nec facete denique ponderum te, per solum
        splendide ut. Pri at diam qualisque, usu ei ornatus
        deleniti posidonium. Sit ad tractatos similique.
    </p>
</article>
</div>
<footer class="mainFoot"> <p>&copy; 2016 VISER www.viser.edu.rs</p> </footer>
</body>
</html>

```

grid.css

```

/*uvodjenje grida*/
* {
    box-sizing: border-box;
}
.col-1 {
    width: 8.33%;
}
.col-2 {
    width: 16.66%;
}
.col-3 {
    width: 25%;
}
.col-4 {
    width: 33.33%;
}
.col-5 {
    width: 41.66%;
}
.col-6 {
    width: 50%;
}
.col-7 {
    width: 58.33%;
}
.col-8 {
    width: 66.66%;
}
.col-9 {
    width: 75%;
}
.col-10 {
    width: 83.33%;
}
.col-11 {
    width: 91.66%;
}
.col-12 {

```

```
width: 100%;
}
/*Mobile*/
[class *= "col-"] {
width: 100%;
}
```



Moj kutak

XX



Umiljata?



Lorem
ipsum
dolor sit
amet,
ubique
accusam

gubergren ut quo, natum commune electram te pri, id
nam decore eleifend electram.

Lav



Lorem
ipsum
dolor sit

7 Dodavanje odeljka sa tekstom

Main.css

```
.mainHdr, .mainFoot {  
    margin-bottom: 1px;  
    background-color: lightyellow;  
    /*border: black dotted 1px;*/  
}  
  
/*#Slajder > img {  
    width: 100%  
}*/  
article > header{  
    background-color:gray;  
    color:aliceblue;  
    font-weight:bold;  
}
```

Mobile.css

```
.mainHdr, .mainFoot {  
    margin-bottom: 1px;  
    background-color: lightyellow;  
    height:4em; /*neophodno ako idu elementi float inace nema visinu bez sadrzaja!*/  
}  
.mainHdr > * {  
    float: left;  
    margin: 0.83em;    padding:0;  
}  
.mainHdrText {  
    margin: 0.83em;  
    padding: 0;  
}  
.mainHdr > img {  
    height: 3em;  
    margin: 0.5em; /*korekcija margine u odnosu na ostale elemente*/  
}  
.mMenu {  
    margin: 1em;    padding: 0.5em;  
    float: right;  
}  
.mainHdr::after, article::after {  
    clear: both;  
}
```

```
.dMenu{  
    display:none;  
}
```

```
article {  
    overflow: auto; /* ako se menja sirina moze da bude visina articla manja od slike*/  
}  
article > img {  
    max-width: 100%;  
    float: left;  
}
```

grid.css

8 Zaglavlje u desktop verziji

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="css\main.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css\desktop.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css\desktopMeni.css" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>RWD-1</title>
</head>

<body>
  <header class="mainHdr col-12">
    
    <h2 class="mainHdrText">Moj kutak</h2>
    <button class="mMenu">XX</button>
  </header>
  <nav class="dMenu col-12">
    <ul>
      <li> <a href="#">MenuItem 1</a> </li>
      <li> <a href="#">MenuItem 2</a> </li>
      <li> <a href="#">MenuItem 3</a> </li>
      <li> <a href="#">MenuItem 4</a> </li>
    </ul>
  </nav>
  <div id="Slajder">
    
  </div>

  <div class="sekcija1 col-12">
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka col-4">Umiljata?</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka">Lav</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka">????</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
  </div>
```

```

<div class="sekcija2 col-12">
  <article class="tekstualniClanak col-4">
    <header class="naslovClanka">Naslov 1</header>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
      electram te pri, id nam decore eleifend electram.
    </p>
  </article>
  <article class="tekstualniClanak col-8">
    <header class="naslovClanka">Naslov 2</header>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
      electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      Te usu eros evertitur, lorem utroque sed id. Iudico fabulas vis no, vis
      eleifend senserit interesset et.
      Ad mel case feugiat occurreret, nec facete denique ponderum te, per solum
      splendide ut. Pri at diam qualisque, usu ei ornatus
      deleniti posidonium. Sit ad tractatos similique.
    </p>
  </article>
</div>

<footer class="mainFoot"> <p>&copy; 2016 VISER www.viser.edu.rs</p> </footer>

</body>
</html>

```

Main.css

```

.mainHdr, .mainFoot {
  margin-bottom: 1px;
  background-color: lightyellow;
}

article > header{
  background-color:gray;
  color:aliceblue;
  font-weight:bold;
}

```

Desktop.css

```

.mainHdr, .mainFoot {
  margin-bottom: 1px;
  background-color: lightyellow;
  height:4em; /*neophodno ako idu elementi float inace nema visinu bez sadrzaja!*/
}
.mainHdr > * {
  float: left;
  margin: 0.83em;
  padding:0;
}
.mainHdrText {
  margin: 0.83em;
  padding: 0;
}
.mainHdr > img {
  height: 3em;
  margin: 0.5em;
}
.mMenu {
  display:none
}

```

```
.mainHdr::after, article::after {
    clear: both;
}

.dMenu{
    display:inline;
}

article {
    overflow: auto;
    float:left;
}

article > img {
    max-width: 100%;
    float: left;
}
```

DesktopMeni.css

```
nav.dMenu ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
    overflow: hidden;
    background-color: #444;
}

nav.dMenu ul li {
    display: inline;
    margin: 5px;
    float: left;
}

nav.dMenu ul li a {
    display: block;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
}

nav.dMenu li a:hover {
    background-color: #777;
}
```

9 Formatiranje članka u desktop verziji

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="css\main.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css\grid.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css\desktop.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css\desktopMeni.css" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>RWD-1</title>
</head>

<body>
  <header class="mainHdr">
    
    <h2 class="mainHdrText">Moj kutak</h2>
    <button class="mMenu">XX</button>
  </header>
  <nav class="dMenu col-12">
    <ul>
      <li> <a href="#">MenuItem 1</a> </li>
      <li> <a href="#">MenuItem 2</a> </li>
      <li> <a href="#">MenuItem 3</a> </li>
      <li> <a href="#">MenuItem 4</a> </li>
    </ul>
  </nav>
  <div id="Slajder">
    
  </div>

  <div class="sekcija1 col-12">
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka">Umiljata?</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka">Lav</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka">????</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
  </div>
</body>
```

```
<div class="sekcija2 col-12">
  <article class="tekstualniClanak col-3">
    <header class="naslovClanka">Naslov 1</header>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
      electram te pri, id nam decore eleifend electram.
    </p>
  </article>
  <article class="tekstualniClanak col-9">
    <header class="naslovClanka">Naslov 2</header>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
      electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      Te usu eros evertitur, lorem utroque sed id. Iudico fabulas vis no, vis
      eleifend senserit interesset et.
      Ad mel case feugiat occurreret, nec facete denique ponderum te, per solum
      splendide ut. Pri at diam qualisque, usu ei ornatus
      deleniti posidonium. Sit ad tractatos similique.
    </p>
  </article>
</div>

<footer class="mainFoot col-12 "><p>&copy; 2016 VISER www.viser.edu.rs</p> </footer>

</body>
</html>
```

10 Unifikacija grida za obe verzije

Desktop.css

```
.mainHdr{
    margin-bottom: 1px;
    background-color: lightyellow;
    height: 4em; /*neophodno ako idu elementi float inace nema visinu bez sadrzaja!*/
}
.mainHdr > * {
    float: left;
    margin: 0.83em;
    /*padding: 0;*/
}
.mainHdrText {
    /*margin: 0.83em;*/
    /*padding: 0;*/
}
.mainHdr > img {
    height: 3em;
    /*margin: 0.5em;*/ /*korekcija margine u odnosu na ostale elemente*/
}
.mMenu {
    display: none
}
/* .mainHdr::after, article::after {
    clear: both;
}*/
/* .dMenu {
    display: inline;
}*/

article {
    /*overflow: auto;*/
    /*float: left;*/
}
article > img {
    max-width: 100%;
    /*float: left;*/
}
```

gridMobile.css

```
* {
    box-sizing: border-box;
}
[class *= "col-"] {
    float: left;
}
```

11 unifikacija pomocu mq

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="css\grid.css" /> <!--zajednicko-->
  <link rel="stylesheet" href="css/main.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css/meni.css" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>RWD-1</title>
</head>

<body>
  <header class="mainHdr row">
    
    <h2 class="mainHdrText">Moj kutak</h2>
    <button class="mMenu">XX</button>
  </header>
  <nav class="dMenu row">
    <ul>
      <li> <a href="#">MenuItem 1</a> </li>
      <li> <a href="#">MenuItem 2</a> </li>
      <li> <a href="#">MenuItem 3</a> </li>
      <li> <a href="#">MenuItem 4</a> </li>
    </ul>
  </nav>
  <div class="row" id="Slajder">
    
  </div>

  <div class="sekcija1 row">
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka">Umiljata?</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka">Lav</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
    <article class="clanakSaSlikom col-4">
      <header class="naslovClanka">????</header>
      
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
        electram te pri, id nam decore eleifend electram.
      </p>
    </article>
  </div>

  <div class="sekcija2 row">
```

```

<article class="tekstualniClanak col-3">
  <header class="naslovClanka">Naslov 1</header>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
    electram te pri, id nam decore eleifend electram.
  </p>
</article>
<article class="tekstualniClanak col-9">
  <header class="naslovClanka">Naslov 2</header>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit amet, ubique accusam gubergren ut quo, natum commune
    electram te pri, id nam decore eleifend electram.
    Te usu eros evertitur, lorem utroque sed id. Iudico fabulas vis no, vis
    eleifend senserit interesset et.
    Ad mel case feugiat occurreret, nec facete denique ponderum te, per solum
    splendide ut. Pri at diam qualisque, usu ei ornatus
    deleniti posidonium. Sit ad tractatos similique.
  </p>
</article>
</div>

<footer class="mainFoot col-12"><p>&copy; 2016 VISER www.viser.edu.rs</p> </footer>

</body>
</html>

```

grid.css

```

/*unifikacija na kraju ovog dokumenta*/
* {
  box-sizing: border-box;
}

.row::after {
  content: "";
  clear: both;
  display: block;
}

.col-1 {
  width: 8.33%;
}

.col-2 {
  width: 16.66%;
}

.col-3 {
  width: 25%;
}

.col-4 {
  width: 33.33%;
}

.col-5 {
  width: 41.66%;
}

.col-6 {
  width: 50%;
}

```

```

.col-7 {
    width: 58.33%;
}

.col-8 {
    width: 66.66%;
}

.col-9 {
    width: 75%;
}

.col-10 {
    width: 83.33%;
}

.col-11 {
    width: 91.66%;
}

.col-12 {
    width: 100%;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
    /*ovo vazi ako je mobilni*/
    [class *= "col-"] {
        width: 100%;
    }
}

[class *= "col-"] {
    float: left;
}

```

Main.css

```

.mainHdr {
    margin-bottom: 1px;
    background-color: lightyellow;
    height: 4em; /*neophodno ako idu elementi float inace nema visinu bez sadrzaja!*/
}

.mainFoot {
    background-color: lightslategray;
    color: white;
    height: 6em;
    float:left;
}

article > header {
    background-color: gray;
    color: aliceblue;
    font-weight: bold;
    border-right: solid white;
    border-bottom: solid white;
}

.mainHdr > * {
    float: left;
    margin: 0.83em;
}

```

```

    /*padding:0;*/
}

.mainHdr > img {
    height: 3em;
    margin: 0.5em; /*korekcija margine u odnosu na ostale elemente*/
}
article {
    overflow: auto;
}

article > img {
    max-width: 100%;
}
div#Slajder > img {
    max-width: 100%;
}

@media screen and (min-width:600px){
    .mMenu {
        display: none
    }
}
@media screen and (max-width:600px) {
    .dMenu {
        display: none
    }

    .mMenu {
        margin: 1em;
        padding: 0.5em;
        float: right;
    }
}
}

```

Meni.css

```

@media screen and (min-width:600px)
{
    .dMenu ul {
        list-style-type: none;
        padding: 0;
        overflow: hidden;
        background-color: #444;
    }

    .dMenu ul li {
        display: inline;
        margin: 5px;
        float: left;
    }

    nav.dMenu ul li a {
        display: block;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 14px 16px;
        text-decoration: none;
    }

    nav.dMenu li a:hover {

```

```
    background-color: #777;  
  }  
}
```

